

**Instrucțiune de lucru privind abordarea pacientului suspiciat cu posibilă
infecție/contact cu coronavirus –
2019-nCoV**

Definițiile de caz pentru COVID-19 - Actualizare 24/02/2020

Caz suspect

Pacient cu **infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febra, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare**

SI

În perioada de **14 zile** anterioare debutului simptomelor a intrunit **cel puțin unul** din următoarele criterii epidemiologice:

- A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

- A avut istoric de călătorie în **zone cu transmitere comunitară extinsă**

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuiește în **aceeași gospodărie** cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut **contact fizic direct** cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mână neurmata de igiena mainilor);
- Persoana care a avut **contact direct neprotejat cu secreții infectioase** ale unui caz de COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mână neprotejată de mână);
- Persoana care a avut **contact față în față** cu un caz de COVID-19 la o **distanță mai mică de 2 m** și pe o durată de **peste 15 minute**;
- Persoana care s-a aflat în **aceeași încăpere** (ex.sala de clasă, sala de ședințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, **timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m**;
- Persoana din rândul **personalului medico-sanitar** sau **alta persoană care acordă îngrijire directă** unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul **personalului de laborator** care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;

- Persoana care a avut **contact in avion** cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele **2 randuri in orice directie fata de caz**, persoane care au **calatorit impreuna** cu cazul sau care i-au acordat **ingrijire** in avion, **membri ai echipajului** care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion.
- Persoana care a stat intr-un **areal geografic cu transmitere comunitara extinsa**.

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de **14 zile anterioare** datei debutului cazului index.

Caz probabil

Un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este *neconcludent* sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru *pan-coronavirusuri*

Caz confirmat

O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu 2019-nCoV, indiferent de semnele si simptomele clinice

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel mondial / european.!!!!

Etapa I. Prespital

a) alertare caz prin 112 direct de către pacient (Dispecerat Integrat Zalau):

- încadrarea pacientului pe definiția de caz
- odată prezentă suspiciunea de posibilă infecție/contact cu 2019-nCoV se alocă, de regulă, SAJ cu izoleta specială, pusă la dispoziție de ISU Sălaj pentru transportul pacienților.
- personalul medical alocat este obligat să poarte costume de protecție constând în: combinezon, mănuși cu manșetă lungă, care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP 2.

Pacientul cu suspiciune de infecție cu 2019-nCoV va fi transportat din prespital la Spitalul Județean de Urgențe Zalău, zona triere (Bazinele Jibou, Crasna și Zalău) si zona triere Spital Șimleu Silvaniei (Bazin Simleu)

Asistentul coordonator din dispecerat va anunța telefonic DSP Salaj, Manager SAJ/ Director medical și garda de boli infecțioase.

Managerul/director medical SAJ vor raporta telefonic cazul cu boală potențial infecto-contagioasă către DSU.

Pe toată durata efectuării transportului se vor respecta precauțiile standard și specifice privind măsurile de protecție pentru infecțiile suspectate cu 2019-nCoV.

Etapa II. Sosirea pacientului suspectat de infecție cu 2019-nCoV în puncte de triaj, venit cu mijloace personale:

- încadrarea pacientului pe definiția de caz
- pacientul suspectat infecție cu 2019-nCoV va purta imediat mască cu filtru de protecție și va fi transportat pentru izolare (în salonul de izolare din secția de boli infecțioase SJUZ).
 - personalul medical alocat cazului este obligat să poarte costume de protecție constând în: combinezon/halat de unică întrebuintare-bonetă-ochelari PVC de protecție-botoșei, mănuși și mască de protecție cel puțin de nivel FFP 2.
 - se va limita la minimul absolut necesar numărul de personal medical care asistă pacientul
 - pe toată durata staționării pacientului în punctul de triaj coronavirus, se vor respecta precauțiile standard și specifice privind măsurile de protecție pentru infecțiile suspectate cu 2019-nCoV.
 - pacienții care necesită izolare la domiciliu sau carantinare sau la altă unitate spitalicească de specialitate vor fi transportați cu autosanitara special alocată de SAJ.

Etapa III - Curățenia și dezinfecția autosanitarei/ izoletă/ punct de triaj coronavirus

Se vor respecta cu strictețe pașii din procedurile operaționale specifice structurilor implicate.

Notă:

- pe toată durata staționării pacientului în punctele de triaj coronavirus acesta va purta mască de protecție cu filtru!!!

- pentru pacienții preluați în UPU-SMURD pentru alte afecțiuni și la care apare pe parcurs suspiciunea de coronavirus sau pentru pacienții în stare critică (cod Roșu/Galben) care necesită asistență medicală de urgență imediată în UPU-SMURD dar sunt suspectați și de infecție cu coronavirus, medicul de gardă UPU-SMURD anunță imediat DSP și conducerea SJUZ pentru indicarea conduitei de adoptat și informează medicul șef UPU-SMURD despre incident.

Anexa A - tabel raportare

Actuala procedură este adusă la cunoștință tuturor structurilor implicate în gestionarea cazurilor suspicionate cu posibilă infecție/contact cu coronavirus - 2019-nCoV: DSP, ISU, SAJ și UPU-SMURD.

ISU Sălaj	DSP	SAJ Salaj	UPU-SMURD	Spitalul Judetean de Urgenta Zalău	Spitalul orașenesc Șimleu - Silvaniei
					
Prim Adjunct	Director	Manager General	Coordonator	Manager	Manager
Dobocan Adrian	Marincaș Ligia	Balint Narcisa	Iuhas Mihai	Fiț Georgeta	Coltău Marcela
					

Unitatea : SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SALAJ

DATA: _____

Anexa A

Nr. crt	Nume si prenume	Data nasterii	Adresa	Loc de munca	Data intrare in tara	Zona de unde vine	Punct de intrare in tara	Mijloc de transport	Simptoma tologie	Contacti	Data izolarii	Nr. telefon	Observatii
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

MANAGER GENERAL,
EC. BALINT NARCISA